

Настройка iSpry и *Microinvest*
Склад Pro Light



2018

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ISPY	3
II. НАСТРОЙКА MICROINVEST СКЛАД PRO LIGHT	3
III. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ISPY.	4
ПРИМЕЧАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ.....	8

I. Требования для iSpy

Системные:

- Windows XP/ Vista/ 7/ 8 (32 bit и 64 bit поддержка)
- Microsoft .Net framework 4.


Технические:

- Рекомендуется процессор 1GHz и больше.
- 2GB Ram

II. Настройка *Microinvest* Склад Pro Light


Запустите *Microinvest* Склад Pro Light и перейдите в «Настройки», выберите вкладку «Торговое оборудование». Далее выберите драйвер «Video Surveillance iSpy» для устройств Фискальный регистратор, Дисплей покупателя и Кухонный принтер. В поле файл выберите куда будет сохраняться информация о действиях в программе, по умолчанию файл «VideoSubtitles.txt» сохраняется:

- Для Windows Vista, 7, 8 - C:\ProgramData\Microinvest\Warehouse Pro Light\
- Для Windows XP - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microinvest\Warehouse Pro Light\




III. Установка и настройка iSpy.

1. Загрузите программу iSpy с сайта www.ispyconnect.com выбрав версию для Вашей системы 32 бита или 64 бита.




2. Загрузите плагин «Text Overlay and Detection» по ссылке www.ispyconnect.com/plugins.aspx



3. Распакуйте загруженный архив с iSpy и запустите Setup. Далее следуйте по шагам предложенным установщиком нажимая «Next».




4. По окончании установки снимите галочку с «Launch iSpy» и нажмите «Close».




5. Распакуйте архив с загруженным плагином «Text Overlay and Detection» и скопируйте полученные файлы (AForge.dll, AForge.Imaging.dll, AForge.Math.dll, Overlay.dll) в папку Plugins, где установлен iSpy (по умолчанию C:\Program Files\iSpy\iSpy\Plugins).


6. Запустите iSpy и нажмите кнопку «Add» для добавления камеры. Если Web камера подключена по USB, тогда выберите «Local camera».




7. В выпадающем списке «Video Device» выберите Вашу подключенную камеру и нажмите «OK».




8. После нажатия «ОК» у Вас откроется окно «Edit Camera» вверху выберите вкладку Alerts. Далее из выпадающего списка «Mode» выберите наш плагин «Overlay» и нажмите кнопку с [...] для вызова дополнительных настроек плагина.



9. В окне «Configure» в поле «Text File» укажите к файлу «VideoSubtitles.txt». Для «Area» укажите область в которой будет выводиться информация на видео. Так же ниже можно задать размер. После указания настроек нажмите «ОК» и в окне «Edit Camera» нажмите «Finish».



На данном этапе все настройки завершены. Для тестирования работы можно совершить продажи в Microinvest Склад Pro Light и, переключившись на программу iSpry, увидеть результат, как на изображении ниже.



Возможности программы iSpry на этом не ограничиваются и есть много дополнительных опций, которые могут быть полезны. iSpry поддерживает множество языков в том числе и русский.



Примечания читателя

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Microinvest

България, 1632 София
ул. Бойчо Бойчев 12

Телефоны: (00 359) 2 955-55-15, 2 955-53-34
e-mail: marketing@microinvest.net

[База знаний](#)

[Форум Microinvest](#)

© Microinvest, 2018г.